

EG-Konformitätserklärung

Der Hersteller

IBW® Baustoffe GmbH

Annastraße 21a

D-45711 Datteln

erklärt nach §9 des Bauproduktengesetz (Umsetzung der Bundesrichtlinie 89/106/EWG), dass der in den entsprechenden Technischen Merkblättern beschriebene

Mörtel für statisch und nicht statisch relevante Instandsetzungen

IBW® Robotermörtel BLAU


hergestellt im Werk Datteln und Dorsten

unter Berücksichtigung der in den beiliegenden Produktinformationen beschriebenen Aufbauten, den Bestimmungen der EN 1504-3 entspricht und die Voraussetzung für CE-Kennzeichnung gemäß Anhang ZA von EN 1504-3 erfüllt.

Es wurden die in Tabelle ZA.2 angegebenen Verfahren für die Bewertung der Konformität durchgeführt.

Das Produkt unterliegt der werkseigenen Produktionskontrolle nach EN 1504-3.


Datteln, 20.10.2011



Uwe Weimann
Geschäftsführer

Anlagen

Technisches Merkblatt



IBW Baustoffe GmbH, Annastr. 21a, D-45711 Datteln

12

EN 1504-3

IBW® Robotermörtel BLAU

Mörtel für statisch und nicht statische Instandsetzungen

Produktbezeichnung

Klasse:

Druckfestigkeit:

Chloridgehalt:

Haftvermögen:

Behindertes Schwinden/ Quellen:

Karbonatisierungs-Widerstand:

Elastizitätsmodul:

Temperaturwechselverträglichkeit:

Griffigkeit:

Wärmeausdehnungskoeffizient:

Kapillare Wasseraufnahme:

Brandverhalten:

Gefährliche Substanzen:

IBW® Robotermörtel BLAU

R3

≥ 60 MPa

KLB / NPD

≥ 1,5 MPa

KLB / NPD

KLB / NPD

≥ 20 GPa

KLB / NPD

KLB / NPD

KLB / NPD

KLB / NPD

Klasse E

Übereinstimmung mit 5.4

KLB / NPD: "Keine Leistung bestimmt" / No Performance Determined"